

Optimal Biz  
CSV出力項目一覧  
管理サイト  
第 9.21.0 版

2024/7/15

# CSV出力項目一覧\_管理サイト

## 凡例

第 9.21.0 版

更新日：2024年7月15日

項番	プリフィックス	説明
1	[I]	情報のみ。インポート時には無視されるカラム。
2	[I:Android]	Android端末固有の情報
3	[I:iOS]	iOS端末固有の情報
4	[I:Windows]	Windows端末固有の情報
5	[F]	自由入力。入力できるテキストの選択肢が限られていないカラム。
6	[S]	選択入力。入力できるテキストの選択肢が限られているカラム。
7	[G]	分類項目に使用するカラム。
8	[C]	自由入力項目に使用するカラム。
9	[P]	機能パッケージ。
10	斜体	該当する値に置き換えられる。

# CSV出力項目一覧\_管理サイト

## CSV出力項目

第 9.21.0 版

更新日: 2024年7月15日

※: エクスポート時、原則として画面上と同じ文言が outputされる。ただし、値のないカラムは空欄になる。

※: エクスポート時、エージェントから情報を取得できていないカラムも空欄になる。

※: 必須が「-」の項目はエクスポート専用項目。インポート時の値入力は不要（無視される）。

※1: いずれか1つが必須となる。

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
1			GUID	yes	変更不可	変更時のみ必須。あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。 書き換え不可。 空欄または変更した場合はエラー。	
2			[F]組織名	yes	テキスト	既存の名前との重複は不可。 LDAP組織の場合、インポート時に変更されない。	
3			[S]上位組織	no	テキスト	紐付ける組織の名前を指定。 組織が存在しない場合はエラー。 空欄の場合は紐付けを解除する。 LDAP組織の場合、インポート時に変更されない。	
4			[S]権限の引き継ぎ	no	「ON」	引き継ぐ場合は「ON」を指定。	
5			[S:Android]設定テンプレート				
6			[S:Android]エージェント個別管理				
7			[S:Android]位置情報管理				
8			[S:Android]アプリケーション禁止				
9			[S:Android]USB				
10			[S:Android]SDカード				
11			[S:Android]カメラ				
12			[S:Android]Bluetooth				
13			[S:Android]スクリーンロック				
14			[S:Android]リモートロック				
15			[S:Android]リモートワイプ				
16			[S:Android]Wi-Fi フィルタリング				
17			[S:Android]Webフィルタリング				
18			[S:Android]アプリケーション配信				
19			[S:Android]Wi-Fi				
20			[S:Android]お気に入り				
21			[S:Android]連絡先				
22			[S:Android]暗号化				
23			[S:Android]Web閲覧履歴				
24			[S:Android]発信先制限				
25			[S:Android]アプリケーション検知				
26			[S:Android]Secure Shield				
27			[S:Android]コンテンツ配信				
28			[S:Android]ファイル配信管理				
29			[S:Android]CA証明書管理				
30			[S:Android]ゾーンポリシー構成				
31			[S:Android]ウイルス対策機能				
32			[S:Android]OS アップデート設定(DOM)				
33			[S:Android]セキュリティ設定(DOM)				
34			[S:Android]ファクトリーリセット保護				
35			[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)				
36			[S:Android]SIMステータス変更検知				
37	組織CSV		[S:iOS]設定テンプレート				
38			[S:iOS]構成プロファイル				
39			[S:iOS]ローミング設定				
40			[S:iOS]アプリケーション配信				
41			[S:iOS]シングルAPPモード				

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値 (出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション (※1)
42			[S:iOS]アプリケーション検知	no		機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
43			[S:iOS]Webフィルタリング				
44			[S:iOS]Web閲覧履歴				
45			[S:iOS]お気に入り				
46			[S:iOS]ADE定義プロファイル				
47			[S:iOS]ホーム画面レイアウト				
48			[S:iOS]SIMステータス変更検知				
49			[S:iOS]Shared iPadセキュリティ				
50			[S:Windows]設定テンプレート				
51			[S:Windows]エージェント個別管理				
52			[S:Windows]アプリケーション禁止				
53			[S:Windows]USB				
54			[S:Windows]CD/DVD/ブルーレイ				
55			[S:Windows]Wi-Fi フィルタリング				
56			[S:Windows]システム設定・診断				
57			[S:Windows]システムセキュリティ				
58			[S:Windows]暗号化				
59			[S:Windows]プロキシ				
60			[S:Windows]お気に入り	no	登録済みの設定セット名を入力	機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
61			[S:Windows]アプリケーション配信				
62			[S:Windows]Wi-Fi				
63			[S:Windows]CA証明書管理				
64			[S:Windows]スクリーンロック				
65			[S:Windows]位置情報管理				
66			[S:Windows]SIM抜き差し監視				
67			[S:Windows]ゾーンポリシー構成				
68			[S:Windows]Windows情報保護				
69			[S:Windows]Web フィルタリング(MS-MDM)				
70			[S:Windows]アプリ フィルタリング(MS-MDM)				
71	ユーザー		[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定	no	-	"[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)"にも値が入力されている場合は、バリデーションエラー。	
72			[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)		-		
73	組織 ※「Appとブック」出力項目		[G]分類名	no	ユーザー分類にて既に設定している「分類名」を入力。  空欄の場合は分類に所属しない。  存在しない分類名を指定した場合はエラー。		
74			[C]自由入力項目名	no	ユーザー分類にて既に設定している「自由入力項目名」を入力。  空欄の場合は自由入力項目が記載しない。  存在しない自由入力項目名を指定した場合はエラー。		
75			GUID	yes	変更不可	変更時の必須。あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。書き換え不可。空欄または変更した場合はエラー。	
76			[F]名前	yes	テキスト	既存の名前との重複は不可。30文字以内。制御文字は不可。 LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。 KBIユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
77			[F]フリガナ	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で「なし」と表示。30文字以内。制御文字は不可。半角カタカナは全角カタカナに、空白は半角空白にそれぞれ変換。	
78			[F]姓	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で「なし」と表示。20文字以内。制御文字は不可。	
79			[F]名	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で「なし」と表示。20文字以内。制御文字は不可。	
80			[F]ユーザーID	no	テキスト	既存のIDとの重複は不可。30文字以内。半角英数字と半角記号で入力すること。空欄の場合は管理サイト上で「なし」と表示。 LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。 KBIユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
81			[F]メールアドレス	no	テキスト	既存のメールアドレスとの重複は不可。255文字以内。半角英数字と半角記号で入力すること。半角「@」の前後にそれぞれ1文字以上存在すること。空欄の場合は管理サイト上で「なし」と表示。 LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。 KBIユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
82	ユーザー ※標準出力項目		[F]パスワード	no	テキスト	インポート: 空欄の場合は自動生成。 変更インポート: 「*****」ならばパスワードを変更しない。 エクスポート: 常に「*****」を出力する。 LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。 KBI連携の企業の場合、以下のカラムのインポートは無視する。	
83			[I]機器数	-	-	ユーザーの機器数。	
84			[S]機器認証制限	yes	「制限なし」「制限あり」「認証禁止」	ユーザーを紐付ける際に、ユーザーの機器認証上限数を設定する場合に指定。	
85			[F]機器認証上限数	yes	テキスト	「[S]機器認証制御」が「制限あり」とときのみ保存。	
86			[S]組織	no	組織にて既に設定している「組織名」を入力。	ユーザーが所属する組織の名前を指定する。 空欄の場合は組織に所属しない。 存在しない組織名を指定した場合はエラー。 LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。	
87			[S]ユーザー種別	yes	「管理者」「操作」「閲覧者」「ロック・ワイプ」「ログイン」「一般」	管理サイトの操作権限を設定する項目。「値」の文言と一致しない場合はエラー。ログイン中のユーザーの権限は変更不可。 KBIユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	ユーザーバリデーション
88			[G]分類名	no	ユーザー分類にて既に設定している「グループ名」を入力。	ユーザーが所属するグループの名前を指定する。 空欄の場合はグループに所属しない。 存在しない分類名やグループ名を指定した場合はエラー。	
89			[C]自由入力項目名	no	テキスト	ユーザー自由入力を作成していない場合は表示しない。	
90			[P]ユーザーオプションパッケージ名	no	「ON」	企業がユーザーオプションパッケージを持つときのみ有効。	
91			[P:BusinessApp]ビジネスアプリパッケージ名	no	「ON」	企業がビジネスアプリパッケージを持つときのみ有効。	
92	ユーザー ※「Appとブック」出力項目		[S:Appとブック]「Appとブック」設定テンプレート	no	-	-	
93			[S:Appとブック]「Appとブック」設定	no	「ON」	インポート時、「Appとブック」設定を使用する場合は「ON」を指定。 「ON」にする場合は「Appとブック」設定テンプレートも合わせて指定。	
94			[S:Appとブック]「Appとブック」参加依頼	no	「自動送信」「手動送信」		
95			[S:「Appとブック」]送信対象の機器名	no	テキスト		
96			[I:「Appとブック」]adam_id(アプリケーション名)	-	「割当済」「割当待ち」「ライセンス残数0」	「Appとブック」アカウントを選択した際に出力する。 adam_idはトークンに結び付けられたiTunes StoreのアプリケーションID。 アプリケーション名の情報が取得できなかった場合は、カラム名の「(アプリケーション名)」の部分を表示しない。	
97			[I]Managed Apple ID	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更を無視する。	
98			[I]Unique Identifier	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更を無視する。	
99			[F]ユーザーアイコンのURL	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更を無視する。	
100			[S:アクセス制御]エージェント認証済	no	「ON」	アクセス制御設定を使用する場合は「ON」を指定。	
101			[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定		-	ログインユーザーが個別に操作権限が読み込み権限を持つユーザー。 権限が足りない場合は、設定状況にかかわらず空欄。	
102			[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)		-	ログインユーザーが個別に操作権限が読み込み権限を持つユーザー。 権限が足りない場合は、設定状況にかかわらず空欄。	
103			[I]2段階認証		「設定済み」	2段階認証を設定しているユーザーの場合は「設定済み」と表示する。 サービス環境設定のアカウントボリサーから、2段階認証を有効にした場合にのみ出力。	
104	機器 ※機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時に出力。		機器 ※機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時に出力。	yes	変更不可	変更時のみ必須。 あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。 書き換え不可。 空欄または変更した場合はエラー。 機器インポート(新規)時には出力されません。	
105			[S]Android機器	※ 2	「ON」	該当する種別を指定。機器インポート(新規)時には出力されません。	
106			[S]iOS機器			機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時には出力されない。	
107			[S]Mac OS機器			機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時には出力されない。	
108			[S]Windows機器			機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時には出力されない。	
109			[S]資産管理対象機器			機器インポート(新規)時には出力されません。	
110			[I]Android機器			-	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
111	機器 ※機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時に出力。	[I]Android(専用デバイス) [I]iOS機器 [I]Mac OS機器 [I]Windows機器 [I]資産管理対象機器	[I]Android(専用デバイス)	-	-	上記と同項目。	機器バリデーション
112			[I]iOS機器	-	-	エクスポート時のみ。	
113			[I]Mac OS機器	-	-	機器インポート(新規)時には出力されません。	
114			[I]Windows機器	-	-	Android、iOS、Windowsから。	
115			[I]資産管理対象機器	-	-	機器インポート(新規)時には出力されません。	
116			[I]OSバージョン	-	-	既存の機器名との重複は不可。 機器インポート(新規)時には出力されません。	
117		[F]機器名 [S]種別	[F]機器名	yes	テキスト	既存の機器名との重複は不可。 100文字以内。 制御文字は不可。	
118			[S]種別	yes/no	※別紙「値-種別」を参照	資産管理対象機器の場合は必須。	
119		[I]削除状況 [S]ユーザー [S]組織 [G]分類名 [C]項目名 [F]MACアドレス(端末識別用) [F]電話番号(端末識別用) [F]IMEI/MEID(端末識別用) [F]シリアル番号(端末識別用) [I]エージェントバージョン [I]アクティベーションコード [I]通信日時 [I]通信日時(エージェント) [I]通信日時(ブラウザー) [I]認証日時 [I]位置情報取得 [I]付近のデバイス [I]アプリの通知権限(エージェント) [I]Androidエージェント種別 [I]MDM構成プロファイル同期不可検知日時 [I]エージェント同期不可検知日時 [I]グローバルIPアドレス [I]ゾーン [I]ポリシー [I]位置受信日時 [I]位置測位日時 [I]緯度 [I]経度	[I]削除状況	no	「D」	削除予約されている機器は「D」を表示する。	
120			[S]ユーザー	no	テキスト	紐付けるユーザーの名前を指定。 ユーザーが存在しない場合はエラー。 空欄の場合は紐付けを解除する。 機器連携の機器の場合、以下のカラムのインポートは無視する。	
121			[S]組織	no	組織にて既に設定している「組織名」を入力。	機器が所属する組織の名前を指定する。 空欄の場合は組織に所属しない。 存在しない組織名を指定した場合はエラー。 機器連携の機器の場合、以下のカラムのインポートは無視する。	機器バリデーション
122			[G]分類名	no	機器分類にて既に設定している「グループ名」を入力。	機器が所属するグループの名前を指定する。 空欄の場合はグループに所属しない。 存在しない分類名やグループ名を指定した場合はエラー。	分類バリデーション
123			[C]項目名	no	テキスト	機器自由入力を作成していない場合は表示しない。	自由入力バリデーション
124			[F]MACアドレス(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	機器バリデーション ライセンス認証待ち機器 バリデーション
125			[F]電話番号(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL:」を付与することでも、頭文字の「0」が消えない。 機器連携の機器の場合、以下のカラムのインポートは無視する。	
126			[F]IMEI/MEID(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	
127			[F]シリアル番号(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	
128			[I]エージェントバージョン	-	-	端末にインストールされているエージェントのバージョン。	
129			[I]アクティベーションコード	-	-		
130			[I]通信日時	-	-	プロファイルの通信日時。 APNsフィードバックサービスを利用し管理外状態になったことを検知した機器は、通信時間に「(同期不可)」の文言を表示する。	
131			[I]通信日時(エージェント)	-	-	iOS エージェントの通信日時。	
132			[I]通信日時(ブラウザー)	-	-	Optimal Biz Browserの通信日時。	
133			[I]認証日時	-	-	エージェントをライセンス認証した日時。	
134			[I]位置情報取得	-	-	位置情報取得の許可/不許可。	※エクスポートのみ
135			[I]付近のデバイス	-	-	付近のデバイスの許可/不許可。	
136			[I]アプリの通知権限(エージェント)	-	-	アプリの通知権限(エージェント)の許可/不許可。	
137			[I]Androidエージェント種別	-	「ストア版」「従来版」	エージェントが取得した、Androidエージェント種別。	
138			[I]MDM構成プロファイル同期不可検知日時	-	-	MDM構成プロファイル同期不可検知をした日時。	
139			[I]エージェント同期不可検知日時	-	-	エージェント同期不可検知をした日時。	
140			[I]グローバルIPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
141			[I]ゾーン	-	-	登録済みの登録済みのゾーン名。	
142			[I]ポリシー	-	-	登録済みの登録済みのポリシー名。	
143	位置	[I]位置受信日時	-	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
144		[I]位置測位日時	-	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
145		[I]緯度	-	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
146		[I]経度	-	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
147			[:I]測位プロバイダ	-	「GPS」「Network」「(Unknown)」	GoogleAssetのみ表示、それ以外は空白。	
148	Android/機器		[:I:Android]モデル名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
149			[:I:Android]電話番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
150			[:I:Android]ネットワークモード	-	-	エージェントが取得した、機器情報。 接続しているネットワーク方式を表示。	
151			[:I:Android]ネットワークオペレーター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
152			[:I:Android]IMEI/MEID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
153			[:I:Android]ファームウェアバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
154			[:I:Android]ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
155			[:I:Android]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
156			[:I:Android]デバイス管理者権限	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
157			[:I:Android]電話番号[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
158			[:I:Android]ネットワークオペレーター[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
159			[:I:Android]IMEI/MEID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
160			[:I:Android]ICCID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
161			[:I:Android]SIM種別[n]	-	「Unknown」「物理SIM」「eSIM」	エージェントが取得した、SIM情報。	
162	Android/ネットワーク		[:I:Android]ネットワークインターフェース[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
163			[:I:Android]SSID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
164			[:I:Android]MACアドレス[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
165			[:I:Android]IPアドレス[NICインデックス]/[IPアドレスインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
166	Android/Bluetooth		[:I:Android]Bluetooth状態	-	「有効」「無効」「有効化中」「無効化中」	エージェントが取得した、機器情報。	
167	Android/位置情報		[:I:Android]位置情報の無線ネットワーク	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。 無線ネットワーク機能の有効／無効。	
168			[:I:Android]位置情報のGPS機能	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。 GPS機能の有効／無効。	
169			[:I:Android]正確な位置情報を使用	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。 正確な位置情報を使用の有効／無効。	
170	Android/バッテリー		[:I:Android]バッテリー残量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
171			[:I:Android]バッテリー状態	-	「不明」「充電中」「放電中」「充電していません」「満タン」	エージェントが取得した、機器情報。	
172			[:I:Android]スクリーンロックのポリシー適合	-	「適合」「不適合」	スクリーンロックの設定セットを割り当てたにもかかわらず、設定セットでの指定内容と端末の設定値に差異がある場合は不適合。	
173			[:I:Android]スクリーンロックのポリシー: 解除方法	-	「制限なし」「パターン、PIN、またはpassword」「PINまたはpassword」「password」「数字を含むpassword」「password」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているスクリーンロックの解除方法。	
174			[:I:Android]スクリーンロックのポリシー: 文字数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているpasswordの最低文字数。	
175			[:I:Android]スクリーンロックのpasswordの再利用	-	「制限なし」「***回前のpasswordまでを禁止」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているpassword再利用ルール。	
176			[:I:Android]スクリーンロックのpasswordの有効期間	-	「制限なし」「***日」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されている自動スクリーンロックまでの時間。	
177			[:I:Android]自動スクリーンロックまでの時間	-	「自動ロックしない」「***秒」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されている自動ロックまでの時間。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
178	Android/ロック	Android/ロック	[:Android]スクリーンロック解除失敗時の設定	-	「***回失敗でリモートロック」 「***回失敗でワイプ」 「リモートロック／ワイプを行わない」	エージェントが取得した、機器情報。 ロック解除に一定回数失敗した際の動作。	
179			[:Android]スクリーンロック時の制限	-	「制限なし」 「全て制限する」 「制限機能を指定する」	端末でロック画面が表示されているときに、利用可能な機能を制限するか、しないか。	
180			[:Android]端末スクリーンロック中のカメラ	-	「有効」 「無効」	端末ロック中のカメラボタン（画面上）からのカメラ起動を制限するか、しないか。	
181			[:Android]スクリーンロック中の全ての通知	-	「有効」 「無効」	スクリーンロック画面に表示されるすべての通知を制限するか、しないか。	
182			[:Android]スクリーンロック中の業務領域内のアプリの通知	-	「有効」 「無効」	スクリーンロック画面に表示される業務領域内アプリの通知を制限するか、しないか。	
183			[:Android]スクリーンロック中の信頼できるエージェント（スマートロック）	-	「有効」 「無効」	スマートロック機能によるスクリーンロックの解除を制限するか、しないか。	
184			[:Android]スクリーンロック中の指紋によるロック解除	-	「有効」 「無効」	指紋によるロック画面解除を制限するか、しないか。	
185			[:Android]リモートロックの状態	-	「ロックされています」 「解除されています」	リモートロックされているかいないか。	
186			[:Android]スクリーンロックパスワード変更の事前設定	-	「完了」 「未完了」	[スクリーンロックパスワード変更の事前設定]にチェックがある場合に表示する。	
187			Android/暗号化	[:Android]端末の暗号化	「端末が非対応です」 「暗号化されていません」 「暗号化中です」 「暗号化されています」	エージェントが取得した、機器情報。 暗号化されているかいないか。	
188	Android/root化	Android/root化	[:Android]root化状態	-	「root化状態」 「問題なし」	root化されているかいないか。	
189			[:Android]root化検知内容	-	「suコマンドが存在します」 「setuidされたコマンドが存在します」 「root化アプリケーション***がインストールされています」 「問題なし」	root化されていると判断した理由。	
190	Device Owner Mode	Android Enterprise	[:Android]Device Owner Mode	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
191			[:Android]Android Enterprise	-	「連携済」	Android Enterprise連携済か。	
192	ファクトリーリセット保護状態	ファクトリーリセット保護状態	[:Android]ファクトリーリセット保護状態	-	「有効（端末に登録済みのGoogleアカウントを使用する）」 「有効（Googleアカウントを指定する）」 「無効」	ファクトリーリセット保護状態。	
193			[:Android]ファクトリーリセット保護用Googleアカウント	-	-	有効（端末に登録済みGoogleアカウントを使用する）…端末に登録済みのGoogleアカウント一覧 有効（Googleアカウントを指定する）…設定で指定したGoogleアカウント一覧	
194	ウイルス対策ソフト	ウイルス対策ソフト	[:Android:ウイルス対策機能]保護状態	-	「保護されています」 「保護されていません」 「インストールされていません」	ウイルス対策ソフトが判別した保護状態。	
195			[:Android:ウイルス対策機能]ウイルス対策ソフト名	-	-	端末にインストールされているウイルス対策ソフト名。	
196			[:Android:ウイルス対策機能]ウイルス対策機能	-	「有効」 「無効」	ウイルス対策機能の有効／無効。	
197			[:Android:ウイルス対策機能]アプリケーションバージョン	-	-	ウイルス対策ソフトのバージョン。	
198			[:Android:ウイルス対策機能]バーチャルファイルバージョン	-	-	バーチャルファイルのバージョン。	
199			[:Android:ウイルス対策機能]バーチャルファイル最終更新チェック日時	-	-	ウイルス対策ソフトがバーチャルファイルの更新有無を確認した最終日時。	
200			[:Android:ウイルス対策機能]バーチャルファイル最終更新日時	-	-	ウイルス対策ソフトがバーチャルファイルを更新した最終日時。	
201			[:Android:ウイルス対策機能]スキャン最終実行日時	-	-	ウイルス対策ソフトがスキャンを実行した最終日時。	
202			[:Android:ウイルス対策機能]状態取得日時	-	-	エージェントがウイルス対策ソフトから情報を取得した最終日時。	
203			[:Android(専用デバイス)]モデル名	-	-	端末のモデル名。	
204			[:Android(専用デバイス)]電話番号	-	-	端末の電話番号。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
205	Android(専用デバイス)/機器	[[!:Android(専用デバイス)]]ネットワークオペレーター	-	-	ネットワークオペレーター(ネットワーク事業者)名。		
206			-	-	端末のIMEIもしくはMEID。		
207			-	-	端末のファームウェアバージョン(AndroidではOSバージョンと同義)。		
208			-	-	端末のビルド番号。		
209			-	-	端末のシリアル番号。		
210		[[!:Android(専用デバイス)]]Wi-Fi MACアドレス	-	-	端末のWi-Fi MACアドレス。		
211	Android(専用デバイス)/暗号化	[[!:Android(専用デバイス)]]端末の暗号化	-	「端末が非対応です」 「暗号化されていません」 「暗号化中です」 「暗号化されています」 「暗号化されていますが、暗号化キーはユーザーによって設定されています」 「暗号化されており、暗号化キーはユーザープロファイルに関連付けられています」		端末の暗号化状態。	
212	Android(専用デバイス)/ファクトリーリセット保護	[[!:Android(専用デバイス)]]ファクトリーリセット保護状態	-	「有効」「無効」	ファクトリーリセット保護状態。		
213		[[!:Android(専用デバイス)]]ファクトリーリセット保護用Googleアカウント	-	-	ファクトリーリセット保護として適用されているメールアドレス(改行区切り)。		
214	iOS/機器	[[!:iOS]]デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
215		[[!:iOS]]電話番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
216		[[!:iOS]]現在のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
217		[[!:iOS]]ホームのキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
218		[[!:iOS]]契約者のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
219		[[!:iOS]]IMEI	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
220		[[!:iOS]]MEID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
221		[[!:iOS]]OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
222		[[!:iOS]]ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
223		[[!:iOS]]モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
224		[[!:iOS]]モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
225		[[!:iOS]]モデルファームウェアバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
226		[[!:iOS]]シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
227		[[!:iOS]]ExchangeActiveSync デバイスID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
228		[[!:iOS]]MDM プロファイルトピック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
229		[[!:iOS]]UDID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
230		[[!:iOS]]電話番号[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
231		[[!:iOS]]現在のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
232		[[!:iOS]]契約者のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
233	iOS/ネットワーク	[[!:iOS]]IMEI[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
234		[[!:iOS]]MEID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
235		[[!:iOS]]ICCID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
236		[[!:iOS]]EID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
237		[[!:iOS]]ローミング状態[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。		
238	iOS/バッテリー	[[!:iOS]]Bluetooth MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
239		[[!:iOS]]Wi-Fi MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
240		[[!:iOS]]インターネット共有(テザリング)	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
241		[[!:iOS]]監視対象	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
242	iOS/ストレージ	[[!:iOS]]バッテリー残量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
243		[[!:iOS]]デバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
244		[[!:iOS]]利用可能なデバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
245		[[!:iOS]]iCloudバックアップ	-	「有効」「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
246		[[!:iOS]]前回のiCloudバックアップ日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。		
247		[[!:iOS]]パスコード保護	-	「保護されています」「保護されていません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。		

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
248	iOS/ロック	iOS/ロック	[[iOS]パスコード準拠 (デバイス)	-	「準拠しています」 「準拠していません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
249			[[iOS]パスコード準拠 (プロファイル)	-	「準拠しています」 「準拠していません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
250		OSアップデート情報	[[iOS]アップデートの名前	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
251			[[iOS]アップデートのバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
252			[[iOS]アップデートのビルド番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
253			[[iOS]アップデートのステータス	-	「未ダウンロード」 「ダウンロード済み」 「ダウンロード中」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
254			[[iOS]音声ローミング設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
255	iOS/ローミング	iOS/ローミング	[[iOS]データローミング設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
256			[[iOS]ローミング状態	-	「ローミング中です」 「ローミングしていません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
257		iOS/暗号化	[[iOS]ハードウェア暗号化レベル	-	「ブロックレベル暗号化」 「ファイルレベル暗号化」 「データ保護は有効です」 「データ保護は無効です」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
258	iOS/その他の情報	iOS/Jailbreak	[[iOS]Jailbreak状態	-	「Jailbreak状態」 「問題なし」	Jailbreakされているかいかないか。	
259			[[iOS]アプリカスタムモード	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
260			[[iOS]iTunesStoreアカウント	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
261			[[iOS]iTunesStoreアカウントハッシュ	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
262			[[iOS]アクティベーションロック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
263			[[iOS]Bypass Code	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
264			[[iOS]「探し」設定	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
265			[[iOS]おやすみモード	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
266			[[iOS]紛失モード	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
267			[[iOS]Shared iPad設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollmentが有効の場合に出力される。	
268			[[iOS]Shared iPadユーザー最大数	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollmentが有効の場合に出力される。	
269			[[iOS]Shared iPadオンライン認証の猶予日数	-	「毎回オンライン認証する」 「x日」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollment > Shared iPad設定が有効の場合に出力される。	
270			[[iOS]Shared iPad自動スリープまでの時間	-	「x秒」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollment > Shared iPad設定が有効の場合に出力される。	
271			[[iOS]Shared iPadパスワード入力までの時間	-	「毎回パスワードを入力する」 「x秒」 「1分」 「5分」 「15分」 「1時間」 「4時間」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollment > Shared iPad設定が有効の場合に出力される。	
272			[[iOS]Shared iPad自動ログアウトまでの時間	-	「自動でログアウトしない」 「x秒」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 機能パッケージ：iOS > Automated Device Enrollment > Shared iPad設定が有効の場合に出力される。	
273			[[iOS]Get Tokenエンドポイントのサポート	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
274			[[iOS:ADE]ADE状態	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	

※エクスポートのみ

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
275	iOS/ADE		[[!iOS:ADE]]ADE定義プロファイル(適用済)	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
276			[[!iOS:ADE]]モデル	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
277			[[!iOS:ADE]]ADE登録日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
278			[[!iOS:ADE]]ADEプロファイル割り当て日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
279			[[!iOS:ADE]]端末反映日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
280			[[!Mac OS]]デバイス名			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
281	Mac機器情報		[[!Mac OS]]OSバージョン			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
282			[[!Mac OS]]ビルドバージョン			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
283			[[!Mac OS]]モデル名			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
284			[[!Mac OS]]モデル番号			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
285			[[!Mac OS]]シリアル番号			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
286			[[!Mac OS]]MDMプロファイルトピック			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
287			[[!Mac OS]]Ethernet MACアドレス			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
288			[[!Mac OS]]Wi-Fi MACアドレス			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
289			[[!Mac OS]]Bluetooth MACアドレス			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
290			[[!Mac OS]]デバイス容量			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
291			[[!Mac OS]]利用可能なデバイス容量			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
292			[[!Mac OS]]暗号化有無			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
293			[[!Mac OS]]パーソナル復旧キー			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
294			[[!Mac OS]]所属团体の復旧キー			MDMプロトコルが取得した機器情報。	
295	Windows/機器		[[!Windows]]コンピューターネーム	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
296			[[!Windows]]ワークグループ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
297			[[!Windows]]ドメイン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
298			[[!Windows]]Windowsバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
299			[[!Windows]]WindowsプロダクトID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
300			[[!Windows]]システム製造元	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
301			[[!Windows]]システムモデル	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
302			[[!Windows]]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
303			[[!Windows]]コンピューターSID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
304			[[!Windows]]ネットワークインターフェース[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
305			[[!Windows]]NIC名[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
306	Windows/ネットワーク		[[!Windows]]接続方法[N]	-	「有線」 「無線」 「モバイル」 「Bluetooth」	エージェントが取得した、機器情報。	
307			[[!Windows]]MACアドレス[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
308			[[!Windows]]IPアドレス[NICインデックス][IPアドレスインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
309			[[!Windows]]デフォルトゲートウェイ[N][M]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
310			[[!Windows]]DHCP[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
311			[[!Windows]]DHCPサーバー[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
312			[[!Windows]]DNSサーバー[N][M]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
313			[[!Windows]]DNSサーフィックス[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
314			[[!Windows]]ネットワーク[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
315			[[!Windows]]電話番号[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
316			[[!Windows]]現在のキャリアネットワーク[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
317			[[!Windows]]IMEI/MEID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
318			[[!Windows]]ICCID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
319			[[!Windows]]電話番号[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
320	Windows/SIMカード情報		[[!Windows]]現在のキャリアネットワーク[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
321			[[!Windows]]IMEI/MEID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
322			[[!Windows]]ICCID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
323	Windows/プリンター		[[!Windows]]プリンター[N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
324			[[!Windows]]プリンター[N]ポート	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
325	Windows/ハードウェア		[[!Windows]]種別	-	「デスクトップ」 「ノートPC」 「タブレット」	エージェントが取得した、機器情報。	
326			[[!Windows]]CPU[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
327			[[I:Windows]メモリ]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
328			[[I:Windows]マザーボード]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
329			[[I:Windows]ビデオカード[N]]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
330			[[I:Windows]TPM]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
331			[[I:Windows]BIOSメーカー]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
332	Windows/BIOS		[[I:Windows]BIOSバージョン]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
333			[[I:Windows]BIOS日付]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
334			[[I:Windows]ドライブ:N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
335	Windows/ストレージ		[[I:Windows]ドライブ:N]総容量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
336			[[I:Windows]ドライブ:N]空き容量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
337			[[I:Windows]ドライブ:1]BitLockerの状態]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
338			[[I:Windows]ドライブ:1]暗号化状態]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
339			[[I:Windows]ドライブ:1]回復キー]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
340			[[I:Windows]ログオンユーザー:N]名前]	-	例) 38333-WORK	エージェントが取得した、機器情報。	
341			[[I:Windows]ログオンユーザー:N]SID]	-	例) S-1-5-21-2930738081-304104399-1823232940-1000	エージェントが取得した、機器情報。	
342			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:既定のWebブラウザー]名前]	-	例) Google Chrome	エージェントが取得した、機器情報。	
343			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:既定のWebブラウザー]バージョン]	-	例) 29.0.1547.76	エージェントが取得した、機器情報。	
344			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:既定の電子メールプログラム]名前]	-	例) Thunderbird	エージェントが取得した、機器情報。	
345			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:既定の電子メールプログラム]バージョン]	-	例) 17.0.8	エージェントが取得した、機器情報。	
346			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:通常使うプリンター]名前]	-	例) RICOH imago MP C3300 RPCS	エージェントが取得した、機器情報。	
347			[[I:Windows]ログオンユーザー:N:通常使うプリンター]ポート]	-	例) 10.3.1.11	エージェントが取得した、機器情報。	
348			[[I:Windows]パスワードポリシー:文字数]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
349			[[I:Windows]パスワードポリシー:有効期間]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
350			[[I:Windows]パスワードポリシー:履歴記録数]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
351			[[I:Windows]パスワードポリシー:変更禁止期間]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
352			[[I:Windows]パスワードポリシー:複雑なパスワードを強制する]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
353			[[I:Windows]リモートロックの状態]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
354			[[I:Windows:Windows自動更新]]	-	「未構成」 「更新プログラムを自動的にインストールする」 「更新プログラムをダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する」 「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する」 「更新プログラムを確認しない」	エージェントが取得した、機器情報。	
355			[[I:Windows:Windows Update]アクティブ時間:開始時刻]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
356			[[I:Windows:Windows Update]アクティブ時間:終了時刻]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
357	Windows/セキュリティ		[[I:Windows:Windows Update]更新プログラムをいつインストールするかを選択]	-	「半期チャンネル（対象指定）」「半期チャンネル」	エージェントが取得した、機器情報。	
358			[[I:Windows:Windows Update]機能更新プログラムの延期日数]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
359			[[I:Windows:Windows Update]品質更新プログラムの延期日数]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
360			[[I:Windows:Windows Defender]リアルタイム保護]	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
361			[[I:Windows:Windows Defender]クラウド提供の保護]	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
362			[[I:Windows:Windows Defender]サンプルの自動送信]	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
363			[[I:Windows:Windows Defender]コントロールされたフォルダーアクセス]	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
364			[[I:Windows:ファイアウォール:N]名前]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
365			[[I:Windows:ファイアウォール:N]状態]	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
366			[:Windows:ウイルス対策ソフト:N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
367			[:Windows:ウイルス対策ソフト:N]状態	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
368			[:Windows:ウイルス対策ソフト:N]定義ファイル	-	「最新」「古い」	エージェントが取得した、機器情報。	
369			[:Windows:ウイルス対策ソフト:N]エンジンバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
370			[:Windows:ウイルス対策ソフト:N]バターンファイルバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
371			[:Windows:スパイウェア対策ソフト:N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
372			[:Windows:スパイウェア対策ソフト:N]状態	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
373			[:Windows:スパイウェア対策ソフト:N]定義ファイル	-	「最新」「古い」	エージェントが取得した、機器情報。	
374			[:Windows:スクリーンセーバー:N]ログオンユーザー名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
375			[:Windows:スクリーンセーバー:N]設定	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
376			[:Windows:スクリーンセーバー:N]パスワードロック	-	「有効」「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
377			[:Windows:スクリーンセーバー:N]起動までの時間	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
378			[:Windows:リモートデスクトップ]接続	-	「有効」「無効」「(Unknown)」	エージェントが取得した、機器情報。	
379			[:Windows:リモートデスクトップ]ネットワークレベル認証	-	「有効」「無効」「(Unknown)」	エージェントが取得した、機器情報。	
380	機器検出		[:Device]デバイス名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
381			[:Device]IPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
382			[:Device]OS名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
383			[:Device]最終検出日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
384			[:Device]類推結果	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
385			[:Device]用紙ユニット	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
386			[:Device]トナー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
387			[:Device]カウンター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
388			[:Device]エラー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
389		管理 ※出力位置は機能パッケージによって異なる可能性があります。	[P]機能パッケージ名	no	「ON」	オプションパッケージを割り当てる機器が存在する場合のみ出力する。 基本パッケージは表示しない。	
390			[P:BusinessApp]ビジネスアプリパッケージ名	no	「ON」	ビジネスアプリパッケージを割り当てる機器が存在する場合のみ出力する。	
391	機器CSV	Android/設定 ※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に従う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。	[S:Android]設定テンプレート	no			
392			[S:Android]エージェント個別管理	no			
393			[S:Android]位置情報管理	no			
394			[S:Android]アプリケーション禁止	no			
395			[S:Android]USB	no			
396			[S:Android]SDカード	no			
397			[S:Android]カメラ	no			
398			[S:Android]Bluetooth	no			
399			[S:Android]スクリーンロック	no			
400			[S:Android]リモートロック	no			
401			[S:Android]リモートワイヤー	no			
402			[S:Android]Wi-Fi フィルタリング	no			
403			[S:Android]Webフィルタリング	no			
404			[S:Android]アプリケーション配信	no			
405			[S:Android]Wi-Fi	no			
406			[S:Android]お気に入り	no			
407			[S:Android]連絡先	no			
408			[S:Android]暗号化	no		機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。	
409			[S:Android]Web閲覧履歴	no		存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
410			[S:Android]発信先制限	no			
411			[S:Android]アプリケーション検知	no			

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
412			[S:Android]Secure Shield	no			
413			[S:Android]コンテンツ配信	no			
414			[S:Android]ファイル配信管理	no			
415			[S:Android]CA証明書管理	no			
416			[S:Android]ゾーンポリシー構成	no			
417			[S:Android]ウイルス対策機能	no			
418			[S:Android]iOS アップデート設定(DOM)	no			
419			[S:Android]セキュリティ設定(DOM)	no			
420			[S:Android]ファクトリーリセット保護	no			
421			[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)	no			
422			[S:Android]SIMステータス変更検知	no			
423			[S:Android]クライアント証明書	no			
424			[S:Android]クライアント証明書を使用するパッケージ名	no			
425			[S:Android(専用デバイス)]設定テンプレート	no			
426	Android(専用デバイス)/設定 ※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に従う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。		[S:Android(専用デバイス)]アプリケーション配信	no	登録済みの設定セット名を入力		
427			[S:Android(専用デバイス)]iOSアップデート	no		機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。	
428			[S:Android(専用デバイス)]スクリーンロック	no		存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
429			[S:Android(専用デバイス)]セキュリティポリシー違反オプション	no			
430			[S:Android(専用デバイス)]機能制限	no			
431			[S:Android(専用デバイス)]専用デバイス制限オプション	no			
432			[S:Android(専用デバイス)]ファクトリーリセット保護	no			
433			[S:Android(専用デバイス)]Wi-Fi	no			
434			[S:iOS]設定テンプレート	no			
435			[S:iOS]構成プロファイル	no			
436	iOS/設定 ※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に従う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。		[S:iOS]ローミング設定	no			
437			[S:iOS]アプリケーション配信	no		機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。	
438			[S:iOS]シングルAPPモード	no		存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
439			[S:iOS]アプリケーション検知	no			
440			[S:iOS]Webフィルタリング	no			
441			[S:iOS]Web閲覧履歴	no			
442			[S:iOS]お気に入り	no			
443			[S:iOS]ADE定義プロファイル	no			
444			[S:iOS]ホーム画面レイアウト	no			
445			[S:iOS]SIMステータス変更検知	no			
446			[S:iOS]Shared iPadセキュリティ	no			
447			[S:iOS]クライアント証明書	no		クライアント証明書(デフォルト)に紐付く証明書名を出力する。	
448	iOS/Exchange設定		[S:iOS:Exchange]Exchange ActiveSync ホスト	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 入力されている場合はExchangeの設定を行う。 空欄の場合はExchangeの設定を削除する。	
449			[S:iOS:Exchange]SSL 使用	no	「使用する」「使用しない」	機器に設定する設定値を指定する。	
450			[S:iOS:Exchange]ドメイン	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
451			[S:iOS:Exchange]ユーザー情報	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
452			[S:iOS:Exchange]ユーザ	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
453			[S:iOS:Exchange]メールアドレス	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
454			[S:iOS:Exchange]認証にOAuthを使用	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
455			[S:iOS:Exchange]OAuth サインインURL	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
456			[S:iOS:Exchange]OAuth トークンリクエストURL	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
457			[S:iOS:Exchange]パスワード	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
458			[S:iOS:Exchange]認証資格情報	no	登録済みの証明書名を入力	機器に設定する固有証明書の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない固有証明書名を指定した場合はエラー。	Exchange設定バリデーション

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
459			[S:iOS:Exchange]過去のメールを同期（日数）	no	「0」 「1」 「3」 「7」 「14」 「31」	機器に設定する設定値を指定する。	
460			[S:iOS:Exchange]メッセージの移動を許可	no	「許可する」 「許可しない」	機器に設定する設定値を指定する。	
461			[S:iOS:Exchange]最近使ったアドレスの同期を許可	-	「許可する」 「許可しない」	登録済みの設定情報。常に空出力。	
462			[S:iOS:Exchange]Mail Drop を許可	no	「許可する」 「許可しない」	機器に設定する設定値を指定する。	
463			[S:iOS:Exchange]"メール"でのみ使用	no	「メールのみで使用する」 「制限しない」	機器に設定する設定値を指定する。	
464			[S:iOS:VPN]接続のタイプ	yes	「IKEv2」 「IPSec」 「L2TP」 「PPTP」 「Cisco AnyConnect」 「Cisco Legacy AnyConnect」 「Juniper SSL」 「Pulse Secure」 「F5 SSL」 「SonicWALL Mobile Connect」 「Aruba VIA」 「Check Point Mobile VPN」 「Custom SSL」	機器に設定する設定値を指定する。	
465			[S:iOS:VPN]サーバ	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 入力されている場合はVPNの設定を行う。 空欄の場合はVPNの設定を削除する。	
466			[S:iOS:VPN]ユーザ認証	yes/no	「パスワード」 「RSA SecurID」 「証明書」 「パスワード+証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「L2TP」、「PPTP」、「Cisco AnyConnect」、「Cisco Legacy AnyConnect」、「Juniper SSL」、「Pulse Secure」、「F5 SSL」、「SonicWALL Mobile Connect」、「Aruba VIA」、「Check Point Mobile VPN」、「Custom SSL」 の場合は必須。	
467			[S:iOS:VPN]ユーザー情報	yes	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
468			[S:iOS:VPN]アカウント	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
469			[S:iOS:VPN]パスワード	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 ユーザー認証方法がRSA SecurIDだと入力不可。	
470			[S:iOS:VPN]共有シークレット	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがPPTPの場合は入力不可。 接続タイプがIPSecの場合はコンピュータ認証が証明書だと入力不可。	
471			[S:iOS:VPN]すべてのトラフィックをVPN経由で送信	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがL2TPまたはPPTP以外のときは入力不可。	
472			[S:iOS:VPN]暗号化レベル	yes/no	「なし」 「自動」 「最大」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがPPTPのときのみ必須。 接続タイプがIPSec以外のときは入力不可。	
473			[S:iOS:VPN]コンピュータ認証	yes/no	「共有シークレット/グループ名」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecのときのみ必須。 接続タイプがIPSec以外のときは入力不可。	
474			[S:iOS:VPN]固有名証明書	no	登録済みの証明書名を入力	機器に設定する固有名証明書の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない固有名証明書名を指定した場合はエラー。	
475			[S:iOS:VPN]ユーザ PIN を含む	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecでコンピュータ認証が証明書以外のときは入力不可。	
476			[S:iOS:VPN]グループ名	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 コンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
477			[S:IOS:VPN]ハイブリッド認証を使用	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「IPSecでコンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。」	
478			[S:IOS:VPN]パスワードの入力を要求	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「IPSecでコンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。」	
479			[S:IOS:VPN]グループ	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがCisco AnyConnect、Cisco Legacy AnyConnect以外のときは空欄。	
480			[S:IOS:VPN]保護領域	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、カスタム SSLのときは空欄。	
481			[S:IOS:VPN]役割	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがJuniper SSL、Pulse Secure以外のときは空欄。	
482			[S:IOS:VPN]ログイングループまたはドメイン	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSL、カスタム SSLのときは空欄。	
483			[S:IOS:VPN]識別子	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがカスタム SSL以外のときは空欄。	
484			[S:IOS:VPN]プロバイダバンドル識別子	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
485			[S:IOS:VPN]プロバイダ指定要件	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
486			[S:IOS:VPN]プロバイダタイプ	yes/no	「パケットトンネル」「Appプロキシ」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
487			[S:IOS:VPN]VPN経由のルートをローカルのルートより優先する	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
488			[S:IOS:VPN]APNsネットワークトラフィックをトンネルから除外する	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
489			[S:IOS:VPN]セルラーサービスのネットワークトラフィックをトンネル	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
490			[S:IOS:VPN]すべてのローカルネットワークトラフィックをVPN以外の	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
491			[S:IOS:VPN]すべてのトラフィックをVPN経由のルートにルーティング	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがIKEv2、L2TP、PPTP、Cisco Legacy AnyConnect、Juniper SSLのときは空欄。	
492			[S:IOS:VPN]VPN常時接続	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。  接続タイプが「IKEv2のときのみ有効。」	
493			[S:IOS:VPN]ユーザーによる自動接続を無効化	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。  接続タイプが「IKEv2のときのみ有効。」 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
494			[S:IOS:VPN]モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。  接続タイプが「IKEv2のときのみ有効。」 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
495			[S:IOS:VPN]サーバn	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。  接続タイプが「IKEv2のときのみ有効。」	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
496			[S:iOS:VPN]リモート識別子n	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
497			[S:iOS:VPN]ローカル識別子n	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「証明書」のときのみ必須。	
498			[S:iOS:VPN]コンピュータ認証n	yes/no	「なし」「共有シークレット」「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
499			[S:iOS:VPN]共有シークレットn	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「共有シークレット」のときのみ必須。	
500			[S:iOS:VPN]証明書のタイプn	yes/no	「RSA」「ECDSA256」「ECDSA384」「ECDSA521」「RSA-PSS」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「証明書」のときのみ必須。	
501			[S:iOS:VPN]固有名証明書n	yes/no	登録済みの証明書名を入力	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「証明書」のときのみ必須。	
502			[S:iOS:VPN]サーバ証明書発行者のコモンネームn	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「証明書」のときのみ有効。	
503			[S:iOS:VPN]サーバ証明書のコモンネームn	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 コンピュータ認証が「証明書」のときのみ必須。	
504			[S:iOS:VPN]TLSの最小バージョンn	yes/no	「1.0」「1.1」「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 「EAPを有効にする」が「ON」かつ、「EAP認証」が「証明書」のときのみ必須。	
505			[S:iOS:VPN]TLSの最大バージョンn	yes/no	「1.0」「1.1」「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 「EAPを有効にする」が「ON」かつ、「EAP認証」が「証明書」のときのみ必須。	
506			[S:iOS:VPN]EAPを有効にするn	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
507			[S:iOS:VPN]待機時に接続解除n	yes/no	「接続を解除しない」「一定期間後」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が空欄のときのみ有効。	
508			[S:iOS:VPN]待機時に接続解除(分)n	yes/no	0から60	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 待機時に接続解除が「一定期間後」のときのみ必須。	
509			[S:iOS:VPN]待機時に接続解除(秒)n	yes/no	0から59	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 待機時に接続解除が「一定期間後」のときのみ必須。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
510			[S:iOS:VPN]EAP認証n	yes/no	「ユーザー名/パスワード」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 EAPを有効にするが「ON」のときのみ必須。	
511			[S:iOS:VPN]EAP認証 - アカウントn	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 EAP認証が「ユーザー名/パスワード」の場合のみ有効。	
512			[S:iOS:VPN]EAP認証 - パスワードn	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 EAP認証が「ユーザー名/パスワード」の場合のみ有効。	
513			[S:iOS:VPN]デバイスのスリープ中もNAT KeepAliveを有効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
514			[S:iOS:VPN]NAT KeepAliveの間隔（秒単位）n	no	20から1440	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
515			[S:iOS:VPN]DPD（デッドピア検出）のレートn	yes/no	「なし」 「低」 「中」 「高」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
516			[S:iOS:VPN]リダイレクトを無効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
517			[S:iOS:VPN]モバイル環境とマルチホーミングを無効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
518			[S:iOS:VPN]IPv4 / IPv6 内部サブネットの属性を使用するn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
519			[S:iOS:VPN]Perfect Forward Secrecy を有効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
520			[S:iOS:VPN]証明書失効チェックを有効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
521			[S:iOS:VPN]モバイル通信のフォールバックを有効にするn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
522			[S:iOS:VPN]VPN経由のルートをローカルのルートより優先するn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
523			[S:iOS:VPN]APNsネットワークトラフィックをトンネルから除外するn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
524			[S:iOS:VPN]セルラーサービスのネットワークトラフィックをトンネルn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
525			[S:iOS:VPN]すべてのローカルネットワークトラフィックをVPN以外のn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
526			[S:iOS:VPN]すべてのトラフィックをVPN経由のルートにルーティングn	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
527			[S:iOS:VPN]最大転送単位 (MTU)	yes/no	1280から1400まで	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
528			[S:iOS:VPN]IKE SA 暗号化アルゴリズム	no	「DES」「3DES」「AES-128」「AES-256」「AES-128-GCM」「AES-256-GCM」「ChaCha20Poly1305」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「AES-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
529			[S:iOS:VPN]IKE SA 整合性アルゴリズム	no	「SHA1-96」「SHA1-160」「SHA2-256」「SHA2-384」「SHA2-512」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「SHA2-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
530			[S:iOS:VPN]IKE SA Diffie-Hellman グループ	no	「1」,「2」,「5」,「14」,「15」,「16」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「14」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
531			[S:iOS:VPN]IKE SA 存続期間 (分単位)	no	10から1440まで	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「1440」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
532			[S:iOS:VPN]子 SA 暗号化アルゴリズム	no	「DES」「3DES」「AES-128」「AES-256」「AES-128-GCM」「AES-256-GCM」「ChaCha20Poly1305」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「AES-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
533			[S:iOS:VPN]子 SA 整合性アルゴリズム	no	「SHA1-96」「SHA1-160」「SHA2-256」「SHA2-384」「SHA2-512」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「SHA2-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
534			[S:iOS:VPN]子 SA Diffie-Hellman グループ	no	「1」,「2」,「5」,「14」,「15」,「16」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「14」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
535			[S:iOS:VPN]子 SA 存続期間 (分単位)	no	10から1440まで	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「1440」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
536			[S:iOS:VPN]サービス例外 ボイスメール	no	「トンネル経由のトラフィックを許可」「トンネル外からのトラフィックを許可」「トラフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
537			[S:iOS:VPN]サービス例外 AirPrint	no	「トンネル経由のトラフィックを許可」「トンネル外からのトラフィックを許可」「トラフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
538			[S:iOS:VPN] サービス例外 モバイル通信サービス	no	「トンネル経由のトライフィックを許可」 「トンネル外からのトライフィックを許可」 「トライフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
539			[S:iOS:VPN] VPN トンネル外からのキャプティブWebシートのトライフィック	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
540			[S:iOS:VPN] VPN トンネル外からもすべてのキャプティブネットワーク	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
541			[S:iOS:VPN] キャプティブネットワークAppのバンドルID	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN トンネル外からもすべてのキャプティブネットワーク App のトライフィックを許可が空欄のときのみ有効。	
542			[S:iOS:VPN] 例外的に通信を許可するアプリケーション	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
543			[S:iOS:VPN] オンデマンドVPNを有効にする	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が空欄のときのみ有効。	
544			[S:iOS:VPN] ユーザーによるオンデマンドVPNの切り替えを無効にする	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 オンデマンドVPNを有効にするが「ON」のときのみ有効。	
545			[S:iOS:VPN] オンデマンドVPNルール	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 オンデマンドVPNを有効にするが「ON」のときのみ有効。	
546			[S:iOS:VPN] DNSサーバアドレス	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
547			[S:iOS:VPN] ドメイン名	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
548			[S:iOS:VPN] DNS検索ドメイン	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
549			[S:iOS:VPN] DNS追加一致ドメイン	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
550			[S:iOS:VPN] 追加ドメインを検索ドメインのリゾルバーに含める	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
551			[S:iOS:VPN] プロキシ設定	yes	「なし」 「手動」 「自動」	機器に設定する設定値を指定する。	
552			[S:iOS:VPN] プロキシサーバホスト	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。	
553			[S:iOS:VPN] プロキシサーバポート番号	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。	
554			[S:iOS:VPN] ユーザ名（プロキシ）	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
555		「Appとブック」設定	【S:ios:VPN】パスワード（プロキシ）	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。	
556			【S:ios:VPN】プロキシ追加一致ドメイン	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。	
557			【S:ios:VPN】プロキシサーバのURL	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が自動以外のときは入力不可。	
558			【S:ios:VPN】待機時に接続解除	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
559			【S:ios:VPN】待機時に接続解除の期間	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
560			【S:ios:VPN】トークンカードの使用	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがL2TPのときのみ有効。	
561			【S:ios:VPN】備考	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
562			【S:ios:Appとブック】「Appとブック」設定テンプレート	no	登録済みの設定テンプレート名を入力		
563			【S:ios:Appとブック】「Appとブック」設定	no	「ON」	「Appとブック」設定を使用する場合は「ON」を指定。 adam_idはトークンに結び付けられたiTunes StoreのアプリケーションID。	
564			【S:ios:Appとブック】adam_id(アプリケーション名)	-	-	アプリケーションの情報が取得できなかった場合は、カラム名の「(アプリケーション名)」の部分を表示しない。	「Appとブック」設定テンプレートバリデーション
565	「Appとブック」テンプレート設定 ※「Appとブック」出力項目		【S:ユーザー設定:「Appとブック」】「Appとブック」設定テンプレート	no	-	-	
566	Windows/設定 ※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に従う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。		【S:Windows】設定テンプレート	no	登録済みの設定セット名を入力	機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない設定名を指定した場合はエラー。	機器バリデーション
567			【S:Windows】エージェント個別管理	no			
568			【S:Windows】アプリケーション禁止	no			
569			【S:Windows】外部デバイス	no			
570			【S:Windows】CD/DVD/ブルーレイ	no			
571			【S:Windows】Wi-Fi フィルタリング	no			
572			【S:Windows】システム設定・診断	no			
573			【S:Windows】システムセキュリティ	no			
574			【S:Windows】暗号化	no			
575			【S:Windows】プロキシ	no			
576			【S:Windows】お気に入り	no			
577			【S:Windows】アプリケーション配信	no			
578			【S:Windows】Wi-Fi	no			
579			【S:Windows】CA証明書管理	no			
580			【S:Windows】スクリーンロック	no			
581			【S:Windows】位置情報管理	no			
582			【S:Windows】SIM抜き差し監視	no			
583			【S:Windows】ゾーンポリシー構成	no			
584			【S:Windows】Windows情報保護	no			
585			【S:Windows】クライアント証明書	no			
586			【S:Windows】クライアント証明書:使用する証明書ストア	no			
587			【S:Windows】クライアント証明書:インストール先のユーザー名	no			
588	証明書一括削除用CSV		【S】ファイル名	no	-		
589			【S】削除フラグ	no	削除対象の識別子		
590	証明書一括紐付け用CSV		GUID	no	-		
591			【I】機器名	no	-		
592			【S】クライアント証明書(デフォルト)	no	-		
593			【S】クライアント証明書[N]	no	-		
594			【I】除外機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
595	除外機器を含める		【S】Android機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
596			【S】iOS機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
597			【S】Mac OS機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
598			【S】Windows機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
599			【S】資産管理対象機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
600			【F】機器名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
601			【S】種別	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
602			【S】ユーザー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
603			【G】分類名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
604			[C]項目名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
605			[F]MACアドレス(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
606			[F]電話番号(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
607			[F]IMEI/MEDID(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
608			[F]シリアル番号(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。	
609			[I:グローバルAPPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
610			[I:Device]デバイス名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
611			[I:Device]IPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
612			[I:Device]OS名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
613			[I:Device]最終検出日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
614			[I:Device]類推結果	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
615			[I:Device]用紙ユニット	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
616			[I:Device]トナー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
617			[I:Device]カウンター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
618			[I:Device]エラー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
619			[S:Android]エージェント個別管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
620			[S:Android]位置情報管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
621			[S:Android]アプリケーション禁止	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
622			[S:Android]USB	-	例) USB許可設定	登録済みの設定セット名。	
623			[S:Android]SDカード	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
624			[S:Android]カメラ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
625			[S:Android]Bluetooth	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
626			[S:Android]スクリーンロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
627			[S:Android]リモートロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
628			[S:Android]リモートタイプ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
629			[S:Android]Wi-Fi フィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
630			[S:Android]Webフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
631			[S:Android]アプリケーション配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
632			[S:Android]Wi-Fi	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
633			[S:Android]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
634			[S:Android]連絡先	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
635			[S:Android]暗号化	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
636			[S:Android]Web閲覧履歴	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
637			[S:Android]発信先制限	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
638			[S:Android]アプリケーション検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
639			[S:Android]Secure Shield	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
640			[S:Android]コンテンツ配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
641			[S:Android]ファイル配信管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
642			[S:Android]CA証明書管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
643			[S:Android]ゾーンポリシー構成	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
644			[S:Android]ウイルス対策機能	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
645			[S:Android]iOSアップデート設定(DOM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
646			[S:Android]セキュリティ設定(DOM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
647			[S:Android]ファクトリーセット保護	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
648			[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
649			[S:Android]SIMステータス変更検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
650			[S:iOS]構成プロファイル	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
651			[S:iOS]ローミング設定	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
652			[S:iOS]アプリケーション配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
653			[S:iOS]シングルAPPモード	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
654			[S:iOS]アプリケーション検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
655	管理外機器	※標準出力項目	[S:iOS]Webフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
656		※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に従う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。	[S:iOS]Web閲覧履歴	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
657			[S:iOS]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
658			[S:iOS]ADE定義プロファイル	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
659			[S:iOS]ホーム画面レイアウト	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
660			[S:iOS]SIMステータス変更検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	※エクスポートのみ

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
661			[S:IOS]Shared iPadセキュリティ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
662			[S:IOS:Exchange]Exchange ActiveSync ホスト	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
663			[S:IOS:Exchange]SSL を使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
664			[S:IOS:Exchange]ドメイン	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
665			[S:IOS:Exchange]ユーザー情報	-	例) 所属ユーザーの情報を利用しない	登録済みの設定情報。	
666			[S:IOS:Exchange]ユーザー	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
667			[S:IOS:Exchange]メールアドレス	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
668			[S:IOS:Exchange]認証にOAuthを使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
669			[S:IOS:Exchange]OAuth サインインURL	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
670			[S:IOS:Exchange]OAuth トークンリクエストURL	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
671			[S:IOS:Exchange]パスワード	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
672			[S:IOS:Exchange]認証資格情報	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
673			[S:IOS:Exchange]過去のメールを同期（日数）	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
674			[S:IOS:Exchange]メッセージの移動を許可	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
675			[S:IOS:Exchange]最近使ったアドレスの同期を許可	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
676			[S:IOS:Exchange]Mail Drop を許可	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
677			[S:IOS:Exchange]"メール"でのみ使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
678			[S:IOS:VPN]サーバ	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
679			[S:IOS:VPN]接続のタイプ	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
680			[S:IOS:VPN]ユーザ認証	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
681			[S:IOS:VPN]ユーザー情報	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
682			[S:IOS:VPN]アカウント	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
683			[S:IOS:VPN]パスワード	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
684			[S:IOS:VPN]共有シークレット	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
685			[S:IOS:VPN]すべてのトラフィックを VPN 経由で送信	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
686			[S:IOS:VPN]暗号化レベル	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
687			[S:IOS:VPN]コンピュータ認証	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
688			[S:IOS:VPN]固有名証明書	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
689			[S:IOS:VPN]ユーザ PIN を含む	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
690			[S:IOS:VPN]グループ名	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
691			[S:IOS:VPN]ハイブリッド認証を使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
692			[S:IOS:VPN]パスワードの入力を要求	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
693			[S:IOS:VPN]プロキシ設定	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
694			[S:IOS:VPN]プロキシサーバホスト	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
695			[S:IOS:VPN]プロキシサーバポート番号	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
696			[S:IOS:VPN]ユーザ名（プロキシ）	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
697			[S:IOS:VPN]パスワード（プロキシ）	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
698			[S:IOS:VPN]プロキシサーバの URL	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
699			[S:Windows]エージェント個別管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
700			[S:Windows]アプリケーション禁止	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
701			[S:Windows]外部デバイス	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
702			[S:Windows]CD/DVD/ブルーレイ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
703			[S:Windows]Wi-Fi フィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
704			[S:Windows]システム設定・診断	-	例) ドライブ空き容量設定	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
705			[S:Windows]システムセキュリティ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
706			[S:Windows]暗号化	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
707			[S:Windows]プロキシ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
708			[S:Windows]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
709			[S:Windows]アプリケーション配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
710			[S:Windows]Wi-Fi	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
711			[S:Windows]CA証明書管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
712			[S:Windows]スクリーンロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
713			[S:Windows]位置情報管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
714			[S:Windows]SIM抜き差し監視	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
715			[S:Windows]ゾーンポリシー構成	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
716			[S:Windows]Windows情報保護	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
717			[S:Windows]ユーザー操作ログ(Optimal Biz Telework)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
718			姓			15文字以内。制御文字は不可。	
719			名			15文字以内。制御文字は不可。	
720			姓(フリガナ)			全角カタカナ、半角カタカナ、半角空白で、15文字以内。制御文字は不可。	
721			名(フリガナ)			全角カタカナ、半角カタカナ、半角空白で、15文字以内。制御文字は不可。	
722	連絡先CSV ※標準出力項目		電話番号	no	テキスト	半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、カンマ「,」で、20文字以内。※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL:」を付与することでも、頭文字の「0」が消えない。	連絡先バリデーション 連絡先(連絡先)バリデーション
723			メールアドレス	no	テキスト	半角英数字と記号で、「…@…」という形式で入力すること。	
724		アプリケーション ※標準出力項目	[I]アプリケーション名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。 ※Android機器のアプリのバージョンアップを行った場合は、更新したアプリ名が表示される。	
725			[I]パッケージ名/アプリケーションID	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
726			[I]バージョン番号	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
727			[I]ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。 iOSでのみ出力される。	
728			[I]バージョン名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
729			[I]インストール日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
730			[I]アップデート日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
731			[I]アプリケーションサイズ	-		MDM機能により取得した、機器情報。	
732			[I]データサイズ	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
733			[I]キャッシュサイズ	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
734			[I]初回検出手時	-	-	Android(専用デバイス)でのみ出力するカラム。端末内に存在するアプリケーション情報。	
735			[I]ステータス	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
736			[I]製品ファミリー	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
737			[I]発行元	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
738			[I]インストール先	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
739			[I]プロダクトID	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
740			[I]パッケージファミリー名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
741			[I]ライセンス形態	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
742			[I]ライセンス認証	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
743			[I]アプリ種別	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
744			[I]インストール済み	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
745			[I]実行可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
746			[I]外部バージョンID (iTunes Search API用)	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。 アプリケーションの自動バージョンアップを判定する情報。	
747			[I]App Store機能を利用可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
748			[I]「Appとブック」管理配布	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
749			[I]ベータ版アプリ	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
750			[I]アドホックコード署名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
751			[I]アップデート可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
752	検知結果		[I]検知結果	-	「推薦」「非推薦」	アプリケーション検知に関する情報。	
753		機器	[I]機器GUID	-	-	あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。	
754			[I]機器名	-	例) HTL22 [99000291064573]	MDM機能により取得した、機器情報。	
755			[I]OSバージョン	-	-	Android、iOS、Windowsから。 機器インポート(新規)時時には出力されません。	
756			[S]ユーザー	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。	
757			[S]組織	-	組織にて既に設定している「組織名」を入力。	機器が所属する組織の名前を指定する。 空欄の場合は組織に所属しない。 存在しない組織名を指定した場合はエラー。	
758			[G]分類名	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。	
759			[C]項目名	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。	
760			[I]エージェントバージョン	-	-	端末にインストールされているエージェントのバージョン。	
761			[I]アクティベーションコード	-	-		

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
762	管理 アプリケーションCSV(ア プリケーションレポート 画面)	管理	[[I]通信日時	-	-	プロファイルの通信日時。 APNsフィードバックサービスを利用し管理外状態になったことを検知した機器は、通信時間 に「(同期不可)」の文言を表示する。	
763			[[I]通信日時(エージェント)	-	-	iOS エージェントの通信日時。	
764			[[I]通信日時(ブラウザー)	-	-	Optimal Biz Browserの通信日時。	
765			[[I]認証日時	-	-	エージェントをライセンス認証した日時。	
766			[[I]位置情報取得	-	-	位置情報取得の許可/不許可。	
767			[[I]付近のデバイス	-	-		
768			[[I]アプリの通知権限(エージェント)	-	-		
769			[[I]Androidエージェント種別	-	-		
770			[[I]MDM構成プロファイル同期不可検知日時	-	-		
771			[[I]エージェント同期不可検知日時	-	-		※エクスポートのみ
772			[[P]機能パッケージ名 ※出力位置は機能パッケージによって異なる 可能性があります。	-	-	オプションパッケージを割り当てている機器が存在する場合のみ出力する。 基本パッケージは表示しない。	
773			[[I:Android]モデル名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
774			[[I:Android]電話番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
775			[[I:Android]ネットワークモード	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
776			[[I:Android]ネットワークオペレーター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
777			[[I:Android]IMEI/MEID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
778			[[I:Android]フォームウェアバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
779			[[I:Android]ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
780			[[I:Android]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
781			[[I:Android]デバイス管理者権限	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
782			[[I:Android]電話番号[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
783			[[I:Android]ネットワークオペレーター[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
784			[[I:Android]IMEI/MEID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
785			[[I:Android]CCID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
786			[[I:Android]SIM種別[n]	-	「Unknown」「物理SIM」「eSIM」	エージェントが取得した、SIM情報。	
787			[[I:iOS]デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
788			[[I:iOS]電話番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
789			[[I:iOS]現在のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
790			[[I:iOS]ホームのキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
791			[[I:iOS]契約者のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
792			[[I:iOS]IMEI	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
793			[[I:iOS]MEID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
794			[[I:iOS]OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
795			[[I:iOS]ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
796			[[I:iOS]モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
797			[[I:iOS]モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
798			[[I:iOS]モデルファームウェアバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
799			[[I:iOS]シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
800			[[I:iOS]ExchangeActiveSync デバイスID	-	例) ApplF7NL5H5DF19M	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
801			[[I:iOS]MDMプロファイルトピック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
802			[[I:iOS]UDID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
803			[[I:iOS]電話番号[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
804			[[I:iOS]現在のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
805			[[I:iOS]契約者のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
806			[[I:iOS]IMEI[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
807			[[I:iOS]MEID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
808			[[I:iOS]CCID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
809			[[I:iOS]EID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
810			[[I:iOS]ローミング状態[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
811			[[I:Mac OS]デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
812			[[I:Mac OS]OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
813			[[I:Mac OS]ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
814			[[I:Mac OS]モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	

項目番号	CSV名	チェックボックス	カラム	必須	値（出力専用項目は固定値のみ記載）	備考	バリデーション（※1）
815			[:Mac OS]モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
816			[:Mac OS]シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
817			[:Mac OS]MDMプロファイルトピック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
818			[:Windows]コンピューター名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
819			[:Windows]ワークグループ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
820			[:Windows]ドメイン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
821			[:Windows]Windowsバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
822			[:Windows]WindowsプロダクトID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
823			[:Windows]システム製造元	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
824			[:Windows]システムモデル	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
825			[:Windows]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
826			[:Windows]コンピューターSID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
827			[:]アプリケーション名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。 ※Android機器のアプリのバージョンアップを行った場合は、更新したアプリ名が表示される。	
828			[:]パッケージ名/アプリケーションID	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
829	アプリケーションCSV(ア プリケーションレポート (高速版)画面)	アプリケーション ※標準出力項目	[:]バージョン番号	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	※エクスポートのみ
830			[:]ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。 iOSでのみ出力される。	
831			[:]バージョン名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
832			[:]インストール日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
833			[:]アップデート日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
834		機器	[:]機器名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
835	アプリケーションCSV(ア プリケーション禁止画面)	アプリケーション ※標準出力項目	アプリケーション名	no	テキスト	60文字以内。制御文字は不可。	アプリケーション(アプリケー ション禁止)バリデーション
836			パッケージ名	yes	テキスト	255文字以内。半角英数字とピリオド「.」、アンダースコア「_」、ドル記号「\$」で入力。	
837	発信先制限CSV	発信先制限 ※標準出力項目	電話番号	yes	テキスト	許可する発信先電話番号を指定。半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、カンマ「,」で、20文字以内。 ※メールの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL:」を付与することでも、頭文字の「0」が消えない。	発信先制限バリデーション
838	証明書一括アップロード	証明書一括アップロード ※標準出力項目	[S]ファイル名	yes	テキスト	zipファイルに含めた証明書のファイル名。	iOS 証明書一括アップロードバリ デーション
839	CSV		[F]証明書のパスワード	no	テキスト	zipファイルに含めた証明書のパスワード。パスワードが設定されている場合のみ必須。	
840			ID	-	*	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
841			アプリケーション名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
842			ライセンス形態	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
843			保有数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
844	MS Officeライセンス管理	MS Officeライセンス管理 ※標準出力項目	使用数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	MS Officeライセンス管理バリ デーション
845	CSV		残数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
846			未認証数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
847			移行元ID	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
848			調整数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
849			過不足数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	

※： インポートの場合、全カラムがトリムされる

※： エクスポート時、原則として画面上と同じ文言が 출력される。ただし、値のないカラムは空欄になる。

※： エクスポート時、エージェントから情報を取得できていないカラムも空欄になる。

※： 必須が「-」の項目はエクスポート専用項目。インポート時の値入力は不要（無視される）。

※1： 詳細は、「バリデーション一覧」を参照のこと。

※2： いずれか1つが必須となる。

※3： 機能パッケージでAndroidを提供している場合

機器ライセンス、Android機器ライセンス、Android/iOS機器ライセンスのいずれかが必須

機能パッケージでiOSを提供している場合

機器ライセンス、iOS機器ライセンス、Android/iOS機器ライセンスのいずれかが必須

機能パッケージでWindowsを提供している場合

機器ライセンス、Windows機器ライセンスのいずれかが必須

CSV出力項目一覧_管理サイト			
別紙：値-種別			
第 9.21.0 版			
更新日: 2024年7月15日			
項目番号	値（選択式の項目のみ記載）	項目番号	値（選択式の項目のみ記載）
1	ネットTV端末	31	洗濯機
2	レコーダー	32	照明
3	STB	33	電子レンジ
4	AVアンプ	34	Webカメラ
5	デジタルカメラ	35	ゲートウェイ
6	デジタルビデオカメラ	36	ドアホン
7	オーディオ	37	センサー
8	プレイヤー	38	換気扇
9	プロジェクター	39	ブラインド
10	フォトフレーム	40	シャッター
11	AV系その他	41	雨戸
12	デスクトップ	42	散水器
13	ノートPC	43	給湯器
14	ストレージ	44	便座
15	PDA	45	電気錠
16	プリンター	46	太陽光発電
17	タブレット	47	床暖房
18	スマートフォン	48	ポット
19	PC系その他	49	IH調理器
20	携帯電話	50	炊飯器
21	IP電話	51	掃除機
22	ルーター	52	くらし系その他
23	FAX	53	据置ゲーム機
24	スイッチングハブ	54	ポータブルゲーム機
25	PLCモジュール	55	家庭用ロボット
26	無線LANモジュール	56	娯楽系その他
27	同軸ケーブルモジュール	57	その他
28	通信系その他		
29	エアコン		
30	冷蔵庫		